


Kompletne zaskoczenie dla chwastów

nr **1**
wśród
herbicydów
zbożowych*



 **Axial® Komplett Pak**

syngenta®

- Zwalcza chwasty jedno- i dwuliścienne
- Specjalista w zwalczaniu miotły zbożowej i przytulii czepnej
- Długi okres stosowania – do fazy drugiego kolanka zbóż

*wg badań niezależnej firmy badawczej Kynetec (dane wg obrotu, 2021)

Axial® Komplett Pak

Kompletne zaskoczenie dla chwastów!

Idealne połączenie – idealne działanie

dostępny również pak na **5 ha**



Gotowy pakiet na 2 ha zawiera:

- 2 x 1 litr produktu Axial® Komplett 50EC
- 40 g produktu Winnetou 20 WG¹


Gotowy pakiet na 5 ha zawiera:

- 1 x 5 litrów Axial® Komplett 50EC
- 100 g produktu Winnetou 20 WG¹



Technologia PXD (PINOXADEN) zawarta w Axial® Komplett to najwyższa skuteczność zwalczania chwastów jednoliciennych.

Bardzo wysoka skuteczność zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych






Axial® Komplett Pak zwalcza szerokie spektrum chwastów dwuliściennych, w tym gatunki ekspansywne, górujące nad łąnem takie jak: przytulia czepna, rumian polny, chaber bławatek, komosa czy też mak polny.

Ponadto doskonale radzi sobie z uciążliwymi chwastami niższego piętra takimi jak: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa czy niezapominajka.


Rozwiązanie rekomendowane w uprawach:

- pszenicy ozimej i jarej
- jęczmieniu jarym
- pszenżycie ozimym

Wyniki doświadczeń polowych w zwalczaniu chwastów wyrażone w procentach skuteczności*



Skuteczność zwalczania chwastów dwuliściennych




Gatunki chwastów w 4 doświadczeniach:

- przytulia czepna • fiołek polny • gwiazdnica • maruna bezwonna
- samosiewy rzepaku • chaber bławatek • mak polny • jasnota różowa
- tasznik pospolity • niezapominajka

Wpływ na plon

Zwalczanie chwastów to podstawa wysokich i dobrej jakości plonów



*doświadczenia własne Syngenta

PROFIL PRODUKTU Axial® Komplett Pak


Produkty w pakiecie	Axial Komplett 50 EC Winnetou® ¹ 20 WG
Substancja aktywna i jej zawartość	Pinoksaden 45 g/l – związek z grupy fenylopirazolin Florasulam 5 g/l – związek z grupy triazolopirymidyn Metsulfuron metylu 200g/kg – związek z grupy pochodnych sulfonilomocznika
Mechanizm działania wg. HRAC	Pinoksaden (A – inhibitor ACC) Florasulam (B – inhibitor ALS) Metsulfuron metylu (B – inhibitor ALS)
Uprawy	Pszenica ozima i jara Jęczmień jary Pszenżyto ozime
Zalecane dawki	1 l/ha + 20 g/ha Zgodnie z dobrą praktyką ochrony roślin kolejność mieszania produktów w opryskiwaczu: 1. formułacja WG, 2. formułacja EC
Termin stosowania	Wiosna – do fazy BBCH 32

Termin stosowania

WIOSNA

Axial® Komplett Pak (1 l/ha + 20 g/ha)

długi termin stosowania
– do fazy drugiego kolanka (BBCH 32)



Axial® Komplett Pak wyróżnia od standardowych rozwiązań możliwość stosowania zarówno w terminie optymalnym jak i opóźnionym, czyli od momentu ruszenia wegetacji do fazy drugiego kolanka rośliny uprawnej.